Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA LOZERE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Biodiversité eau et forêt
unité eau

Arrêté préfectoral n° 2014-317-0003 en date du 13 novembre 2014
portant classement des cours d'eau ou parties de cours d'eau
au titre de l'article L.432-3 du code de l'environnement
dans le département de la Lozère

Le Préfet,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.432-3 et R.432-1 à R.432-1-5 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie des frayères en application de l'article R.432-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis favorable du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique en date du 13 mai 2014 ;

Vu l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques émis lors de sa séance du 23 septembre 2014 ;

Vu l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, émis lors de sa séance du 1er octobre 2014 ;

Considérant la nécessité de préserver les frayères de barbeau méridional (*barbus meridionalis*), de chabot (*cottus gobio gobio*), de lamproie de Planer (*lampetra planeri*), d'ombre commun (*thymallus thymallus*), de saumon Atlantique (*salmo salar*), de truite Fario (*salmo trutta*) et de vandoise (*leuciscus leuciscus*) ;

Considérant la nécessité de préserver les zones de croissance et d'alimentation d'écrevisses à pieds blancs (*austropotomobius pallipes*) ;

Considérant le fait que les espèces de poissons mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 ne sont pas représentées dans le département de la Lozère ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'établir d'inventaire des cours d'eau ou parties de cours d'eau au titre de la liste 2p ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

article 1 – inventaire liste 1

L'inventaire prévu à l'article R.432-1-1-I du code de l'environnement (partie de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères de barbeau méridional (*barbus meridionalis)*, de chabot (*cottus gobio gobio*), de lamproie de Planer (*lampetra planeri*), d'ombre commun (*thymallus thymallus)*, de saumon Atlantique (*salmo Salar*), de truite fario (*salmo trutta*) et de vandoise (*leuciscus leuciscus*) est constitué des cours d'eau ou parties de cours d'eau visés à l'annexe 1 (liste 1) du présent arrêté.

article 2 – inventaire liste 2e

L'inventaire prévu à l'article R.432-1-1-III du code de l'environnement (parties de cours d'eau sur lesquels la présence d'écrevisses à pieds blancs – *austropotamobius pallipes* – a été observée) est constitué des cours d'eau ou de parties de cours d'eau visés à l'annexe 1 (liste 2e) du présent arrêté.

article 3 – objet de l'opération

Constitue une frayère à poissons au sens de l'article L.432-3 du code de l'environnement toute partie de cours d'eau visée dans l'annexe 1 (liste 1) du présent arrêté.

Constitue une zone de croissance ou d'alimentation des crustacés au sens de l'article L.432-3 du code de l'environnement toute partie de cours d'eau visée dans l'annexe 1 (liste 2e) du présent arrêté.

article 4 – délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit d'un recours gracieux, soit d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'écologie. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois constitue un rejet tacite du recours.

Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques peuvent être déférés dans un délai de deux mois à la juridiction administrative.

article 5 – exécution

La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Florac, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié sur le site Internet de la préfecture de la Lozère et affiché dans toutes les mairies du département.

Le préfet

Guillaume LAMBERT

Adresse postale : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈRE - BP 132 – 4, avenue de la gare 48005 Mende cedex
Tél: 04 66 49 41 00 – fax: 04 66 49 41 66 - courriel: ddt48@lozere.gouv.fr
Horaires d'ouverture: 9h00-11h30 / 14h00-16h00

DEPARTEMENT LOZERE

INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES ET AUX ZONES D'ALIMENTATION OU DE CROISSANCE DE LA FAUNE PISCICOLE AU SENS DU L.432-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Liste des espèces fixée par l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l'environnement

« 1 »	**Liste 1 - poissons**	Barbeau méridional ; Chabot ; Lamproie de planer ; Ombre commun ; Saumon atlantique ; Truite fario ; Vandoise	Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce
« 2p »	**Liste 2 - poissons**		Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes
« 2e »	**Liste 2 - écrevisses**	Ecrevisse à pieds blancs	Inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes

l'allier de sa source à la dore (c)

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	la Bataille	de la Bataille, commune GRANDRIEU	au confluent du Grandrieu, commune GRANDRIEU	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	la Clamouse	de la Baraque, commune CHAUDEYRAC	à Chamblas, commune ROCLES	
1	Truite fario	la Clamouse, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune MONTBEL	au confluent du Chapeauroux, commune CHASTANIER	
1	Chabot ; Ombre commun ; Saumon atlantique ; Truite fario	l'Allier, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune CHASSERADES	au confluent du Donozau, commune NAUSSAC	Donozau exclus
1	Chabot ; Ombre commun ; Saumon atlantique ; Truite fario ; Vandoise	l'Allier	du confluent du Donozau, commune NAUSSAC	au confluent Chapeauroux, commune SAINT-BONNET-DE-MONTAUROUX	
1	Chabot ; Ombre commun ; Saumon atlantique ; Truite fario ; Vandoise	la desges, et ses affluents	Source, commune PAULHAC EN MARGERIDE	Limite départementale avec la Haute-Loire, commune PAULHAC EN MARGERIDE	

l'allier de sa source à la dore (c)

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Chabot ; Truite fario	l'Ance, ses affluents et sous affluents	Du pont de Pons (D 59), commune LA PANOUSE	à sa sortie du département de la Lozère, commune CHAMBON-LE-CHATEAU	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	l'Ance	du moulin Provencal, commune CHAMBON-LE-CHATEAU	au chateau du Fort, commune CHAMBON-LE-CHATEAU	
1	Truite fario	la Ribeyre	de son entrée dans le département de la Lozère, commune LANGOGNE	au confluent de l'Allier, commune LANGOGNE	
1	Chabot ; Ombre commun ; Truite fario	le Chapeauroux, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune ESTABLES	au confluent de la Clamouse, commune CHASTANIER	
1	Chabot ; Ombre commun ; Saumon atlantique ; Truite fario	le Chapeauroux, et ses affluents	du confluent de la Clamouse, commune CHASTANIER	au confluent de l'Allier, commune SAINT-BONNET-DE-MONTAUROUX	
1	Truite fario	le Donozau	de sa source, commune CHAUDEYRAC	au réservoir de Naussac, commune LANGOGNE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	le Donozau, et ses affluents	de Lahondes des Bois, commune CHEYLARD-L'EVEQUE	au pont de Bonjour, commune LANGOGNE	
1	Chabot ; Truite fario	le Grandrieu, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune LA PANOUSE	au confluent du Chapeauroux, commune LAVAL-ATGER	
1	Truite fario	ruisseau d'alzon, et ses affluents	Source, commune SAINT-SYMPHORIEN	Limite départementale, commune SAINT-SYMPHORIEN	
1	Truite fario	Ruisseau de Donaldès	Source, commune SAINT-SYMPHORIEN	Limite départementale, commune SAINT-SYMPHORIEN	

l'allier de sa source à la dore (c)

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	ruisseau du Gazel	de sa source, commune LANGOGNE	au pont de la D 34, commune LANGOGNE	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Chabot ; Truite fario	La Bédaule, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune LA FAGE-MONTIVERNOUX	au confluent du Bès, commune ARZENC-D'APCHER	
1	Truite fario	La Colagne, et ses affluents	du barrage de Charpal, commune RIEUTORT-DE-RANDON	à la passerelle de Ganivet, commune RIBENNES	
1	Truite fario	La Colagne, et ses affluents	du confluent du Ruisseau de Malassagne, commune RIBENNES	au confluent de la Crueize, commune SAINT-LEGER-DE-PEYRE	Ruisseau de Malassagne inclus
1	Chabot ; Truite fario ; Vandoise	La Colagne	du confluent de la Crueize, commune SAINT-LEGER-DE-PEYRE	au confluent du Lot, commune LES SALELLES	
1	Truite fario	La Crueize, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune SAINT-LAURENT-DE-MURET	au confluent de la Colagne, commune SAINT-LEGER-DE-PEYRE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	La Crueize	du confluent du ruisseau des Caves, commune LE BUISSON	au confluent de la Colagne, commune SAINT-LEGER-DE-PEYRE	
1	Chabot ; Truite fario	La Ginèze	du confluent du ruisseau de Cauvets, commune SERVIERES	au confluent du Lot, commune BARJAC	
1	Truite fario	La Jourdane	du Clos du nid (pont D 808), commune GREZES	au confluent de la Colagne, commune MARVEJOLS	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	La Limagnole, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune LAJO	au confluent de la Truyère, commune SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE	
1	Chabot ; Truite fario	La Nize	du pont de la Roche, commune BRENOUX	au confluent du Bramont, commune SAINT-BAUZILE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	La Rimeize, et ses affluents	du pont du Gazinié, commune MALBOUZON	au pont de Graniboules, commune FAU-DE-PEYRE	
1	Truite fario	La Rimeize, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune BRION	au confluent de la Truyère, commune RIMEIZE	
1	Truite fario	La Truyère, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune LA VILLEDIEU	au confluent du Mézère., commune SERVERETTE	
1	Truite fario	La Truyère, et ses affluents	du confluent du Mézère, commune SERVERETTE	au confluent de la Limagnole, commune SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE	
1	Chabot ; Truite fario ; Vandoise	La Truyère, ses affluents et sous affluents	du confluent de la Limagnole, commune SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE	à sa sortie du département de la Lozère, commune CHAULHAC	
1	Chabot ; Truite fario	Le Bès, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune TRELANS	au confluent de l'Hère, commune RECOULES-D'AUBRAC	
1	Chabot ; Lamproie de planer ; Truite fario	Le Bès, ses affluents et sous affluents	du confluent du Rioumau, commune GRANDVALS	au pont du Vergne, commune ALBARET-LE-COMTAL	à l'exclusion des affluents rive gauche (Cantal)

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	Le Bouisset, et ses affluents	de sa source, commune RIEUTORT-DE-RANDON	au confluent du Lot, commune BADAROUX	
1	Truite fario	Le Bramont, et ses affluents	de sa source, commune SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	au pont du moulin bas, commune SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	
1	Chabot ; Truite fario	Le Bramont	du confluent du Lançon, commune SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	au confluent du Lot, commune BALSIEGES	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Bramont	du pont de Lentondre, commune SAINT-BAUZILE	au pont des fonts, commune SAINT-BAUZILE	
1	Chabot ; Truite fario ; Vandoise	Le Doulou, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune TRELANS	au confluent du Lot, commune SAINT-PIERRE-DE-NOGARET	
1	Truite fario	Le Lot, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune CUBIERES	au pont des Clauzels, commune BAGNOLS-LES-BAINS	
1	Chabot ; Ombre commun ; Truite fario ; Vandoise	Le Lot	du pont des Clauzels, commune BAGNOLS-LES-BAINS	à la sortie du département de la lozère., commune CANILHAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Mézère	du Pont Long, commune SERVERETTE	au confluent de la Truyère, commune SERVERETTE	
1	Truite fario	Le Mézère, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE	au confluent de la Truyère., commune SERVERETTE	
1	Truite fario	Le Piou, et ses affluents	des sources, commune SAINT-LAURENT-DE-MURET	au confluent de la Colagne, commune CHIRAC	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Piou	du pont du Sauvage, commune SAINT-LAURENT-DE-MURET	au confluent de la Colagne, commune MARVEJOLS	
1	Truite fario	Le ravin des Vals	de sa source, commune CHANAC	au confluent du ruisseau de Bernade, commune CHANAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le ravin des Vals	De sa source, commune CHANAC	A la confluence avec le ruisseau de Bernade, commune CHANAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Rioulong, et ses affluents	du Ginestou, commune LES SALCES	au confluent de la Colagne, commune CHIRAC	
1	Truite fario	Le Triboulin, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE	au confluent de la Truyère, commune JAVOLS	
1	Truite fario	L'Hère	Limite départementale, commune SAINT-URCIZE	Limite départementale confluence Bès, commune RECOULES-D'AUBRAC	
1	Chabot ; Truite fario	L'Urugne	de sa source, commune LA CANOURGUE	au confluent du Lot., commune BANASSAC	
1	Truite fario	Ravin de la Fouon del Rougio, et ses affluents	de sa source, commune PELOUSE	au lac de Charpal, commune ARZENC-DE-RANDON	
1	Truite fario	Rieucros d'Abaïsse	de sa source, commune LE BORN	au confluent du Lot, commune MENDE	
1	Truite fario	Ruisseau d'Albaret, et ses affluents	Source, commune ALBARET-LE-COMTAL	Retenue de Grandval, commune ALBARET-LE-COMTAL	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Chabot ; Truite fario	Ruisseau d'Arcomie, et ses affluents	de sa source, commune LES MONTS-VERTS	à sa sortie du département de la Lozère, commune LES MONTS-VERTS	
1	Truite fario	Ruisseau de Bernade	de sa source, commune CHANAC	au confluent du Lot, commune CHANAC	
1	Truite fario	Ruisseau de Bramefan, et ses affluents	de sa source, commune SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	au pont de Finiols, commune LANUEJOLS	
1	Truite fario	Ruisseau de Chardonnet	de sa source, commune LA CANOURGUE	au confluent du Lot, commune LA CANOURGUE	
1	Truite fario	Ruisseau de Galastre, et ses affluents	deses sources, commune LE MALZIEU-FORAIN	au confluent de la Truyère, commune LE MALZIEU-VILLE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Gizerac, et ses affluents	de gizérac, commune SAINT-LEGER-DU-MALZIEU	au confluent du ruisseau de Chambaron, commune SAINT-LEGER-DU-MALZIEU	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de la Cabre, et ses affluents	du pont de Bouchabès, commune RECOULES-D'AUBRAC	au confluent du Bès, commune RECOULES-D'AUBRAC	
1	Truite fario	Ruisseau de la Felgeyre	de sa source, commune LES SALCES	au confluent du Lot, commune SAINT-GERMAIN-DU-TEIL	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de la Felgeyre	du confluent du ruuisseau de Lavadou, commune SAINT-GERMAIN-DU-TEIL	au confluent du lot, commune SAINT-GERMAIN-DU-TEIL	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de la Gardelle	du pont de la Gardelle, commune SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE	au confluent de la Truyère, commune LE MALZIEU-FORAIN	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de la Gazelle	de Prinsuéjols, commune PRINSUEJOLS	au confluent de la Crueize, commune PRINSUEJOLS	
1	Truite fario	Ruisseau de l'Altaret, et ses affluents	du confluent du ruisseau de Baurit, commune ALLENC	au confluent du Lot, commune CHADENET	
1	Truite fario	Ruisseau de la Malassagne	Source, commune RIEUTORT-DE-RANDON	Confluence Colagne, commune RIBENNES	
1	Truite fario	Ruisseau de la Valette	du Mazas, commune ALLENC	au confluent du Lot, commune BAGNOLS-LES-BAINS	
1	Truite fario	Ruisseau de la Valette	Source, commune BADAROUX	Confluence avec le Lot, commune MENDE	
1	Chabot ; Truite fario	Ruisseau de l'Esclancide, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune LAUBERT	au confluent du Lot, commune CHADENET	
1	Truite fario	Ruisseau de Merdaric, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune LE BUISSON	au confluent de la Colagne, commune MARVEJOLS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Nasbinals	de sa source, commune NASBINALS	à Nasbinals, commune NASBINALS	
1	Truite fario	Ruisseau de Rieubain	de sa source, commune LES MONTS-VERTS	à sa tombée dans la retenue de Grandvals, commune ALBARET-LE-COMTAL	
1	Truite fario	Ruisseau de Rieucros	du confluent du ruisseau d'Altérac, commune CHASTEL-NOUVEL	au confluent du Lot, commune MENDE	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Rieucros	du confluent du ruisseau d'Alteyrac, commune MENDE	au Confluent du Lot, commune MENDE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Roumardiès, et ses affluents	de ses sources, commune LE MONASTIER-PIN-MORIES	au confluent du Lot, commune LA CANOURGUE	
1	Truite fario	Ruisseau de Saint-Saturnin	Source, commune SAINT-SATURNIN	Confluence Urugne, commune BANASSAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Saint-Saturnin	Source, commune SAINT-SATURNIN	Confluence Urugne, commune BANASSAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Plèches, et ses affluents	du confluent du ruisseau des Salles Basses, commune MARCHASTEL	au confluent du ruisseau des Sahliens, commune NASBINALS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Salhiens	Source, commune NASBINALS	Confluence ruisseau des Plèches, commune NASBINALS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Vernets	Source, commune LACHAMP	Confluence avec la Coulagnet, commune SERVIERES	Dénommé aussi Ruisseau de Chabridet
1	Truite fario	Ruisseau de Vitrolles	Source, commune LANUEJOLS	Confluence avec le ruisseau du Brajon, commune LANUEJOLS	
1	Truite fario	ruisseau du brajon	de sa source, commune SAINT-JULIEN-DU-TOURNEL	au confluent du ruisseau de Vitrolles, commune LANUEJOLS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau du Coulagnet, et ses affluents	du confluent du ruisseau des Vernets, commune SERVIERES	au conluent du ruisseau de la Devèze, commune MONTRODAT	

Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	Ruisseau du Coulagnet, et ses affluents	de ses sources, commune CHASTEL-NOUVEL	au confluent de la Colagne, commune RIEUTORT-DE-RANDON	
1	Truite fario	Ruisseau du Puech	de sa source, commune ALBARET-LE-COMTAL	au confluent du Bes, commune ALBARET-LE-COMTAL	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau Las Chantagues	du moulin de Blancard, commune GRANDVALS	au confluent du Bès, commune GRANDVALS	
1	Truite fario	ruisseau le lançon	Source, commune SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	Confluence avec le Bramont, commune SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	
1	Chabot ; Truite fario ; Vandoise	ruisseau le rioulong, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune LES SALCES	au confluent de la Colagne, commune CHIRAC	
1	Truite fario	Valat de l'Ermitanie, et ses affluents	de ses sources, commune ARZENC-DE-RANDON	au lac de Charpal, commune RIEUTORT-DE-RANDON	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat del Rieu	des Lacs, commune BRENOUX	au confluent de la Nize, commune BRENOUX	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat du Grand Champ	des Salces, commune PELOUSE	au confluent du Lot, commune SAINTE-HELENE	

Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Gardon de Saint-André de Lancize, et ses affluents	De sa source, commune SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE	Au confluent du Gardon de Saint-Germain de Calberte, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Gardon de Saint-Germain	du confluent du Gardon de Saint André de Lancize, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	au pont de Burgen, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	
1	Truite fario	La Salindre, et ses affluents	de ses sources, commune SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX	à sa sortie du département de la Lozère, commune SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX	
1	Barbeau méridional ; Chabot ; Truite fario	Le Galeizon, et ses affluents	de la Borie, commune SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX	à la sortie du département de la Lozère, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Galeizon	du pont des Ombres, commune SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX	à sa sortie du département de la Lozère, commune SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Gardon	du pont de la D 29, commune SAINT-FREZAL-DE-VENTALON	au confluent du Gardon d'Alès, commune SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE	
1	Barbeau méridional ; Chabot ; Truite fario	Le Gardon d'Alès, et ses affluents	du Masmin, commune SAINT-MAURICE-DE-VENTALON	à la sortie du département de la Lozère, commune SAINT-JULIEN-DES-POINTS	

Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	le Gardon de Saint André de Lancize, et ses affluents	de sa source, commune SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE	Au confluent du Gardon de Saint Germain de Calberte, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	
1	Barbeau méridional ; Chabot ; Truite fario	Le Gardon de Sainte-Croix, et ses affluents	du pont de la départementale n° 62, commune LE POMPIDOU	au confluent du Gardon de Saint Germain de Calberte, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Gardon de Sainte-Croix	du pont de la D 62, commune LE POMPIDOU	au pont d'Appias, commune MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE	
1	Chabot ; Truite fario	le gardon de saint-Germain	du confluent du ruisseau des Pises, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	au confluent du gardon de Sainte Croix, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
1	Truite fario	Le Gardon de Saint-Jean, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune BASSURELS	à sa sortie du département de la Lozère, commune BASSURELS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Gardonnet	du Luc, commune SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE	au confluent du Gardon d'Alès, commune SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ravin des Monteils, et ses affluents	De ses sources, commune LE POMPIDOU	au confluent du Gardon de Sainte Croix, commune LE POMPIDOU	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ravin des Pradasses	Du Plo, commune LE COLLET-DE-DEZE	Au confluent du gardon d'Alès, commune LE COLLET-DE-DEZE	

Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Chabot ; Truite fario	rivière le gardon de mialet	du confluent des Gardons de Sainte coix et de Saint Germain, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	à la limite du département de la Lozère, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de la Devèze	de Trabassac- haut, commune MOLEZON	au confluent du Gardon de Sainte Croix, commune SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE	
1	Barbeau méridional ; Chabot ; Truite fario	Ruisseau de la Traverse, et ses affluents	du gué de Cuyeirolle, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	au confluent du Gardon de Mialet, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Rioumalèdes	de la Clédette, commune SAINT-MICHEL-DE-DEZE	au confluent du Gardon d'Alès, commune SAINT-MICHEL-DE-DEZE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Balses	du Pradet, commune SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE	au confluent du Gardon de Sainte Croix, commune SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Croses	du pont de la D 13, commune SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE	au confluent du Gardon de Saint Martin de Lansuscle, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Terrades	du pont de la D983, commune MOLEZON	au confluent du Gardon de Sainte Croix, commune MOLEZON	

Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau du Lauzas	de Meyrière, commune LE COLLET-DE-DEZE	au confluent du gardon d'Ales, commune LE COLLET-DE-DEZE	
1	Truite fario	Ruisseau du Merlet, et ses affluents	des Abrits, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	au confluent du Gardon de Saint Germain de Calberte, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
1	Barbeau méridional ; Chabot ; Truite fario	ruisseau le gardon de saint-martin de lansuscle, et ses affluents	du confluent du valat du Mas, commune SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE	au confluent du Gardon de Saint Germain de Calberte, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	ruisseau le gardon de saint-martin de lansuscle	du pont de La D28, commune SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE	au confluent du ruisseau d'Andajac, commune SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat d'Andajac	de s asource, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	au confluent du Gardon de Saint Martin de Lansuscle, commune SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat de la Bessède	de Ondeyès, commune SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE	au confluent du Gardon de Sainte Croix, commune SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE	
1	Truite fario	Valat de la Loubière, ses affluents et sous affluents	du pont de la D 61, commune LE POMPIDOU	à sa sortie du département de la Lozère, commune LE POMPIDOU	

Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat de la Loubière	du pont de la D 61, commune LE POMPIDOU	à sa sortie du département de la Lozère, commune LE POMPIDOU	
1	Truite fario	Valat de Rieuvert, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune BASSURELS	sa sortie du département de la Lozère, commune BASSURELS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat de Rieuvert	de sa source, commune BASSURELS	à sa sortie du département de la Lozère, commune BASSURELS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat des Fares	du Bruc, commune SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE	au confluent du Gardon de Sainte Croix, commune SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE	

Le Rhône de l'Ardèche incluse à l'Ouvèze

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	La Borne	Confluence ruisseau du Bournet, commune PREVENCHERES	Confluence Chassezac, commune PIED-DE-BORNE	
1	Truite fario	La Cèze, et ses affluents	de sa source, commune SAINT-ANDRE-CAPCEZE	à la sortie du département de la Lozère, commune SAINT-ANDRE-CAPCEZE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	La Cèze, et ses affluents	du pont de la D 51, commune SAINT-ANDRE-CAPCEZE	à sa sortie du département de la Lozère, commune SAINT-ANDRE-CAPCEZE	

Le Rhône de l'Ardèche incluse à l'Ouvèze

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	L'Altier, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune MAS-D'ORCIERES	au pont de castanet, commune POURCHARESSES	
1	Truite fario	L'Altier	du confluent de la Paillères, commune VILLEFORT	au confluent du Chassezac, commune PIED-DE-BORNE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	L'Altier, ses affluents et sous affluents	du confluent du ruisseau de Pomaret (inclus), commune CUBIERES	à la Maison Blanche, commune ALTIER	à l'exception des affluents rive gauche.
1	Truite fario	Le Chassezac, et ses affluents	de sa source, commune SAINT-FREZAL-D'ALBUGES	au confluent du Valat du Ranc, commune LA BASTIDE-PUYLAURENT	
1	Truite fario	Le Chassezac	du barrage de Puylaurent, commune LA BASTIDE-PUYLAURENT	au pont de la scierie, commune PREVENCHERES	
1	Truite fario	Le Chassezac	du barrage du Rachas, commune PREVENCHERES	au confluent de l'Altier, commune PIED-DE-BORNE	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Chassezac	du barrage de Puylaurent, commune LA BASTIDE-PUYLAURENT	au pont de Prévenchères, commune PREVENCHERES	
1	Truite fario	Le Chassezac	Confluence avec la Borne, commune PIED-DE-BORNE	Confluence avec le Valat de Chalondres, commune PIED-DE-BORNE	
1	Truite fario	Le Luech, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune SAINT-MAURICE-DE-VENTALON	à sa sortie du département de la lozère, commune VIALAS	

Le Rhône de l'Ardèche incluse à l'Ouvèze

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	L'Homol	de son entrée dans le département de la Lozère, commune VIALAS	à sa sortie du département de la Lozère, commune VIALAS	
1	Truite fario	Ruisseau de Bournet	Limite départementale, commune LA BASTIDE-PUYLAURENT	Confluence Borne, commune PREVENCHERES	
1	Truite fario	Ruisseau de Malaval, et ses affluents	de sa source, commune CHASSERADES	à la queue de retenue du barrage de Puylaurent, commune PREVENCHERES	
1	Truite fario	Ruisseau de Paillère, et ses affluents	du chalet de l"aigle, commune POURCHARESSES	au confluent de l'Altier, commune VILLEFORT	à l'exclusion de ses affluents rive droite.

Le Tarn de sa source au confluent de l'Agout

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario	La Brèze, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune MEYRUEIS	au confluent de la Jonte, commune MEYRUEIS	
1	Truite fario	La Jonte, ses affluents et sous affluents	De sa source, commune GATUZIERES	à ses pertes, commune MEYRUEIS	
1	Truite fario	La Jonte	de sa résurgence, commune HURES-LA-PARADE	au confluent du Tarn, commune LE ROZIER	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	La Jonte	du pont de l'Oultre, commune GATUZIERES	au confluent de la Brèze, commune MEYRUEIS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	La Mimente	du confluent de l'Arbone, commune SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE	au confluent du Tarn, commune FLORAC	

Le Tarn de sa source au confluent de l'Agout

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
1	Truite fario ; Vandoise	La Mimente, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE	au confluent du Tarnon, commune FLORAC	
1	Truite fario	Le Béthuzon, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune MEYRUEIS	au confluent de la Jonte, commune MEYRUEIS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Briançon, ses affluents et sous affluents	des Colobrières, commune LES BONDONS	au confluent du Tarn, commune LES BONDONS	
1	Ombre commun ; Truite fario ; Vandoise	Le Tarn	du confluent du Tarnon, commune FLORAC	au confluent de la jonte, commune LE ROZIER	
1	Truite fario ; Vandoise	Le Tarnon, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune BASSURELS	au confluent du Tarn, commune FLORAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Le Tarnon	du pont de Carnac, commune ROUSSES	au confluent du ruisseau de Pommaret, commune SAINT-LAURENT-DE-TREVES	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ravin des Faux	du pont de la nationale 106, commune ISPAGNAC	au confluent du Tarn, commune ISPAGNAC	
1	Ombre commun ; Truite fario ; Vandoise	rivière le tarn, ses affluents et sous affluents	de sa source, commune LE PONT-DE-MONTVERT	au confluent du tarnon, commune FLORAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Briançon, et ses affluents	des sources, commune BARRE-DES-CEVENNES	au confluent de la Mimente, commune SAINT-JULIEN-D'ARPAON	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Cabanals	de sa source, commune MEYRUEIS	au confluent de la Brèze, commune MEYRUEIS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Fraissinet, et ses affluents	des sources, commune FRAISSINET-DE-FOURQUES	au confluent du Tarnon, commune VEBRON	

Le Tarn de sa source au confluent de l'Agout

Liste	Espèces présentes	Cours d'eau / milieu aquatique	Délimitation amont	Délimitation aval	Observation
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Malzac, ses affluents et sous affluents	de ses sources, commune SAINT-LAURENT-DE-TREVES	au confluent de la Mimente, commune CASSAGNAS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de montvaillant	de sa source, commune LA SALLE-PRUNET	au confluent de la Mimente, commune LA SALLE-PRUNET	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau de Raynal, et ses affluents	de la source, commune LA SALLE-PRUNET	au confluent de la Mimente, commune LA SALLE-PRUNET	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau des Oules	de la source, commune SAINT-LAURENT-DE-TREVES	au confluent de la Mimente, commune LA SALLE-PRUNET	
1	Truite fario	Ruisseau du Bramont, et ses affluents	de sa source, commune LES BONDONS	au confluent du Tarn, commune ISPAGNAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau du Bramont, et ses affluents	de sa source, commune LES BONDONS	au confluent du Tarn, commune ISPAGNAC	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Ruisseau du Crouzet	de la source, commune MEYRUEIS	au confluent de la Brèze, commune MEYRUEIS	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat de Broussous, et ses affluents	de sa source, commune VEBRON	au confluent du Tarnon, commune VEBRON	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat de la Clapisse	de sa source, commune SAINT-LAURENT-DE-TREVES	au confluent du Tarnon, commune VEBRON	
2e	Ecrevisse à pieds blancs	Valat de Pont Perdu	de sa source, commune VEBRON	au confluent du Tarnon, commune VEBRON	

annexe 1 (liste 1 poissons) à l'arrêté n° 2014-317-0003 du 13/11/2014

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

classement des cours d'eau en liste 1 "poissons" au titre de l'article L.432-3 du code de l'environnement en Lozère



classement des cours d'eau en liste 1 "poissons"
- cours d'eau seul
- cours d'eau et ses affluents
- cours d'eau et ses affluents et sous affluents

cours d'eau seul

limite du département

sources : BD Carthage et BD Cartho, FDPPMA 48, ONEMA DIR 8 et DIR 6, parc national des Cévennes et DDT 48

Avertissement : Cette carte n'a qu'une vocation informative et ne se substitue pas à la liste exhaustive annexée à l'arrêté préfectoral de classement

annexe 1 (liste 2e "écrevisses") à l'arrêté n° 2014-317-0003 du 13/11/2014

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

au titre de l'article L.432-3 du code de l'environnement en Lozère

classement des cours d'eau en liste 2e "écrevisses"

- cours d'eau seul
- cours d'eau et ses affluents
- cours d'eau et ses affluents et sous affluents

N

0 5 10
kilomètres

- autres cours d'eau non classés
- limite du département

sources : BD Carthage et BD Cartho, FDPPMA 48, ONEMA DIR 8 et DIR 6, parc national des Cévennes et DDT 48

Avertissement : Cette carte n'a qu'une vocation informative et ne se substitue pas à la liste exhaustive annexée à l'arrêté préfectoral de classement